


HP 데스크젯
720C 시리즈 프린터



프린터 설치 일곱 단계

HP

720C

!

HP

.(


4

“

”

.)

HPC2950A 같이 양방향 통신을 지원하는(IEEE 1284표준) 프린터 케이블을 사용해야 합니다.



Microsoft Windows 3.1 x 5

Windows 95




Windows NT 4.0

가

가

단 계


1



포장용 재료를
제거



단계

2




가

HPC2950A 같이 양방향
통신을 지원하는 (IEEE
1284표준) 프린터
케이블을 사용해야합니
다.




단 계

3




단 계

4



가
☐




잉크 카트리지를 살 때
부품 번호를 주의해서
확인하여 올바른 제품
을 사도록 하십시오.

검정색 51645A
칼라 C1823A

이 잉크 카트리지들은
프린터와 맞게 특별히
설계되었습니다.

검정 잉크 카트리지




테이프 제거

칼라 잉크 카트리지




테이프 제거

가 가 가






잉크 카트리지 표시등
 께이 계속 깜빡이면
 두 개의 카트리지를
 모두 빼낸 다음 다시 끼
 우십시오.

(가 \$ 가 가 .)




단 계

5




가



단 제

6



가

가

가

가

가

.)

가

CD-ROM

CD-ROM

가
가

가

()

(ROM

.)


.)

컴퓨터에 CD-ROM
드라이버가 없고 디스
크가 프린터에 포함되
어 있지 않으면 프린터
소프트웨어 입수 정보
를 위해 사용자 설명서
의 45 페이지를 참조하
십시오.


Windows 95 Windows NT 4.0

“ ” 가 “
(windosws)”

CD - ROM 1



(D:\, B:\, A:\) , SETUP




, Enter 가

가 Windows


Windows 3.1 x

CD - ROM

1



(D:\, A:\, B:\) , SETUP



Enter 가

가

Windows

DOS

5 “DOS”

가

가

가

가

IEEE 1284

가

Windows 95 프린터
추가 기능(시작 메뉴에
서)을 사용해서 설치하
려면 11페이지에 나와
있는 방법을 따르십시
오.

Windows 95 Windows NT 4.0 CTRL + ALT + DEL
Systray

Windows 3.1 x CTRL + ESC

자세한 내용은 사용자
설명서의 4장 "프린터
통신"을 참조하십시오.

. Windows 3.1 x

가

가

가

“ ”

가


HP
4 “

HP
”

.()

단 계

7



가

HP

Windows 95 또는 NT4.0


Windows 3.1x




HP 데스크젯
720C 시리즈
도구상자



HP 데스크젯
720C 시리즈
도구상자




이곳을 눌러 잉크
카트리지를 정렬합
니다.



가 ! HP 가 ,

HP



여기를 눌러 검사 페이지를 인쇄합니다.

가 , ,

2

HP

(800) 268 - 1221

(800) 446 - 0522 ,
HP



HP

720C

1장



용지
선택 방법



프린터에 용지
넣는 방법



인쇄 방법



프린터 소프트웨어
프린터의
원격 제어

가



가

HP

가

• HP Premium Inkjet paper(HP
썩),

• HP Deluxe Photo
Paper(HP
)

• HP Bright White
Inkjet Paper
(HP
)

가

• HP

HP
Direct

HP

.(54
)

가

가


HP

. HP

HP

.

가



길이 = 77~356 mm(3~14인치)

폭=77~215mm(3~8.5인치)

. 57

20 - 24

75~90g/m²

HP

HP

HP

HP

(25% 100%)

(

가

)

()

. HP

HP

가




가

가



가

1



2


가

가

3/8

10mm(100

)





가


가

가

가

49

3



4.


가

가
가
28

.(
)

가

5






1 HP

.(가 9

.)

.(2 3
.)

가




HP 인쇄 설정 대화상자

설정을 저장하려면 확인 버튼을 누르십시오.

2 HP

3 가 .(



소프트웨어 프로그램 인쇄 대화상자

확인을 누릅니다.

DOS
DOS

51

HP
HP

- HP
- HP
- HP

HP
HP
HP

- HP

HP

- HP
- HP



가

가
가

가
가


가

가

가



가



가

HP

(11

가



가


가

가

1/4

가

가






.(44 .)



HP WORLD WIDE
WEB
URL [http://www.
hp.com](http://www.hp.com) [http://
www.hPp. com/go/
peripherals](http://
www.hp.com/go/
peripherals) HP
World Wide Web
(WWW)

문제해결 1
누르십시오. 5



■

가

HP

HP


.(

가

가

.)

■



HP

: 9

: 10

HP

: 11

: 12

!

1

2

3



가

...


1

가





2



!



! HP



HP

:

HP

Windows


HP

가

Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0

HP 도구상자 단축
아이콘을 두번 누릅
니다. 이 단축 아이
콘은 바탕화면에 있
습니다.


HP 도구상자 아이콘을
삭제했다면 시작을 누르고,
프로그램과 HP 데스크
크젯 유틸리티를 차례로
가리킨 다음 HP 데스크
크젯 720C 도구상자를
누르십시오.




HP 도구상자 단추를
누릅니다. 이 단추는
HP 도구상자가 열려
있을 때와 인쇄할 때
마다 화면 맨
아래의 작업 표시줄
에 나타납니다.

Windows 3.1x

HP 도구상자를 닫았다면
인쇄할 때 다시 나타납니
다. 또는 프로그램 관리에
있는 HP 데스크젯 유틸리
티 그룹에서 이것을 두번
눌러도 됩니다.



HP 도구상자 아이
콘을 두번 누르십시
오. 이 아이콘은 컴
퓨터를 시작할 때 바
탕화면에 있습니다.




가


(

40

)



가




2장



용지 크기에
따른 인쇄 방법



용지 양면에
인쇄하는 방법



문서를 뒤집는
방법



칼러



그림



문자



HP

가

가 .(가 .)

가 : 77mm ~ 215mm(3~8.5)

: 77mm ~ 356mm(3~14)

1 HP

.(HP



가

9

가

.)

가 가



사용자 정의를
누릅니다.

2

Custom Paper Size

Paper Size

Width

8.500

Length

11.000

Units

☒ English (in.)

☐ Metric (mm)

OK

Cancel

Help

3

28

A4



. Origami





가

1

가

2 HP

(HP

가

90gsm

9

.)


3

기능 탭을 누릅니다.



달력을 선택하여 용지를 위로 묶을 수 있게 합니다

책을 선택하여 용지를 위에서 묶을 수 있게 합니다




• HP


.(3

)

4




책 선택사항




홀수 페이지를 먼저 인쇄합니다.

다시 넣어 짝수 페이지를 인쇄하십시오

달력 선택사항




가




가
가


, HP



()



원본



뒤집힌 문서

.(39
가

1

31

39

2 HP

가

.(HP


가

9

.)

가

12



세로 뒤집기

3

가



가

()

2

4가


(, , ,)



검정색



하늘색



노랑색

진홍색

가

HP

가

ㅎ

그레이스케일로 인쇄(G)

✓"는 칼라 기능이 꺼졌음을 의미합니다.

가

가

(5
)



가

HP ColorSmart
가

“ ”


Color Smart

1 HP

.(HP
ColorSmart
!)


(:)-

가




누르면 색상 선택
사항이 표시됩
니다.

2






가 (, ,)



도표와 그래프



그림



장식용 쪽그림




사진


()

가

가
가



“ ? ”







가

가

CD-ROM
CD



(10)



가

(dpi)

150 300dpi

dpi



(
(:Times New Roman,
Creepy)
이(예:Times New Roman, Creepy등) 있습니다.

REEPY
3CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Serif 가

. Serif

Sans serif 가

가

되는 화려한 필기체 글꼴들이 포함됩니다.

imes New Roman ← Serif

rial ← Sans serif

Font Family



가

Wingdings

()

가

?

2

30
가

Wingdings

ngs도 서
시오.

B C




가

가

.(

.)



가

True Type

Type 1 postscript ()

장

가



봉투



레이블



투명 용지



사진



카드



배너



전사 도안

가

.

가

가

.

-

-

-

,

가

가



2가


1 HP

(HP

가

9


.)



봉투를 선택합니다.

2

가



뚜껑이 있는 면을 위로 하여 왼쪽에 놓습니다.

3

HP

A4




1 HP

.(HP

가

9


.)



봉투를 선택합니다.

2

가



HP

3.

15

.(


.)

.(

)




4 가




A2 C6

가



이동 조정대를 밀어 넣습니다.

天



5

6

HP

A4



HP DeskJet

Avery

1 HP

(HP


가

9

A4

가

.)



일반 용지를 선택합니다.

일반 을 누릅니다.


2

가



3

20



레이블 면을 아래로
넣습니다.

?

4

가

5

6

(
)
. Avery



OHP

HP

1 HP

HP

9

.)

.(HP

가

HP

HP

가


HP Direct
(54

)

가

가

가



HP 투명 필름 또는 H
투명 필름(건조 시간 단
축)을 선택합니다.

고품질 을 누릅니다.



잉크가 마르지 않거나 색상을 칠한 면에
균열이 생길 경우




- 투명 필름의 인쇄면이 아닌 다른 면에 인쇄했을 수도 있습니다. 거친 면을 아래로 하여 프린터에 넣었는지 확인하십시오.
- 잉크젯 프린터용이 아닌 투명 필름에 인쇄하고 있는 것일 수도 있습니다.

기대했던 것보다
품질이 떨어질 때

용지 종류와 인쇄 품질을 잘못 선택했을 수도 있습니다. 위에 나타난 단계들을 따라 한 다음 다시 인쇄해 보십시오.



2 .(가 .)



3 가

4

5

, 가

HP



HP , HP

HP

1 HP

.(HP

가


9

.)

HP

HP

HP



HP 디럭스 인화지 또는
HP 고급 인화지를 선택합
니다.

2

가

3

가

.(

.)

HP



카드 두께

장되는 용지 무게
50페이지에 나와
습니다. 무게가 다
카드를 사용하고 싶
면 사용해 보십시오

카드 종류

자 그대로 수백장
미리 인쇄된 디자인
의 카드들을 경우
따라 우편으로, 또
용지 전문점에서
택할 수 있습니다.
지 거기에 개인적
메시지만 추가하
됩니다. 레터 크기
절취선이 있는 명
용지도 찾을 수 있
것입니다. 우편엽
도 마찬가지로 입니
. 몇몇 카드에는 양
을 추가할 수 있는
리 인쇄된 디자인
입니다.

.(14

.)


1 HP

.(HP

가

9

.)



카드 크기를 선택하십시오

2

3


30

(6mm 1/4)



4 가 . 가 가

가
.(



.)

5
6

HP 20

Microsoft Publisher
Print Shop Deluxe

HP A4

.5

HP
HP Direct
(54
)



HP

z

20

75g/m²

1 HP

가

A4

(HP

가

9

.)

HP




HP

가

가

가

2



배너를 누릅니다.


HPDirect
(54

).

가

배너 표시등이
켜집니다.

배너 스위치를
올립니다.



3

4






.(

.)

가

가



5

가


가

가

0

가

•HP



붙어있지 않은 부분

6

가

7

8

가

가

가


가 가



9 가

가

가 가
가



다시 시작 단추

HP

가



가

1

2 HP

HP



3

가

4

5

6



가



가
가



HP

HP


4장 가

가

가

새 카트리지를 설치 후
잉크 카트리지를 표시등
이 계속 깜빡이면 카
트리지의 부품 번호를
확인하십시오.

검정색: 51645A
칼라: C1823A




1

()

.(HP

11


.)



2

3


.(




가

.)

4



5





. (:)

가 “ 가 ”
가

. 가 .(HP IEEE - 1284 .)

. 가 (가

. 가 . 6 가



가

가

4

. HP DeskJet 710C

HP

가

가

(:TIF)



가

가

가

HP

(가)

가

. HP

가

.(57)

HP



6



가) (HP

가

가

가

4

. HP



4



. 가

HP

가

가

가

HP

4



가



가

가

HP

. HP

가

가

!

가

가

가

가



40, 41

. HP IEEE - 1284

가
가

1

2 가

3 HP

4

가

HP DeskJet

가 Windows NT 4.0

가 가

가

가

가

가 HP

HP DeskJet



가 가
. HP
가 11 .)

, HP

HP

가 ㅏ

ㄷ.

HP

HPK HP가

HP

HP HP

URL <http://www.hp.com> <http://www.hp.co.kr>

(
0 가 . HP Windows
Windows NT 4.0
. DOS

가

Compuserve, America Online, HP ()

CD-ROM 가 3

1/2

가 1 - 303 - 739 -

4009

HP

.(02)3270 - 0700, 080 - 999 - 0700()

/

41 22/780 71 11
541781 - 4061/69
61 3 92728000
43 (0)660 6386
32 (0)2 62688 06
32 (0)2 62688 07
55 11 709 - 1444
(208) 344 - 4131
(905) 206 - 4383
86 10 6505 3888 - 5959

()
()

()
()

42 (2) 582 7321
45 (0)39 294099
385 (0)203 41288
33 (0) 143623434
49 (0)180 5258 143
30 1 689 64 11
(800) 96 7729

가

36 (1) 252 4505
91 11 682 60 35
6221 350 3408
353 (0) 1662 5525
39 (0)2 264 10350
81 3 3335 - 8333
81 6 838 1155
82 2 3270 0700
03 2952566

D.F.

326 46 00
669 95 00
378 42 40
41 22/780 71 11
31 (0) 20 606 8751
(09) 356 - 6640
47 (0) 22 116299
65 272 5300
53 22 37 50 65
351 (0) 144 17 199
7095 923 50 01

가

65 272 5300
34 (9) 02321 123
46 (0) 8 6192170
41 (0) 84 8801111
886 2 - 2717 - 0055
(66 - 8) 661 4011
30 1 224 59 25
44 (0)171 512 5202
(208) 344 - 4131
58 2 239 5664

5장

가 ,

.

.

Microsoft Windows 3.1x, Windows 95, Windows 98 Windows NT 4.0

Windows 3.1x, Windows 95 Windows NT 4.0

Windows 98

. 80486/66 MHz CPU CPU

. 8MB of RAM(16MB) . RAM 16MB(32MB)

Windows 3.1x, Windows 95, Windows 98 MS - DOS

.

.

HP DeskJet 710c

Windows

.

Windows NT 4.0

Windows NT 4.0

.

MS - DOS

HP

HP

. HP

HP

HP

가 3 8.5 (77mm 215mm)
356mm) 가 33 14 (77mm

HP

용지 크기	왼쪽/오른쪽 여백	아래쪽 여백
레터 8.5 x 11인치	0.25인치	0.46인치
레터 배너 8.5 x 11인치	0.25인치	0.00인치
리갈 8.5 x 14인치	0.25인치	0.46인치
A4 크기 210 x 297 mm	3.2 mm	11.7 mm
A4 배너 210 x 297 mm	3.2 mm	0.00 mm
A5 크기 148 x 210 mm	3.2 mm	11.7 mm
B5 크기 182 x 257 mm	3.2 mm	11.7 mm
Executive 7.25 x 10.5인치	0.25인치	0.46인치
카드 4 x 6인치	0.125인치	0.46인치
카드 3 x 5인치	0.125인치	0.46인치
카드 5 x 8인치	0.125인치	0.46인치
A6 카드 105 x 148 mm	3.2 mm	11.7 mm
하가끼 엽서 100 x 148 mm	3.2 mm	11.7 mm

주: 모든 용지 크기(배너 용지 제외)에 대한 위쪽 여백은 1 mm(0.04인치)입니다.

봉투 크기	왼쪽 여백	오른쪽 여백
No. 10 4.12 x 9.5인치	0.04인치	0.46인치
DL 220 x 110 mm	1 mm	11.7 mm
C6 114 x 162 mm	1 mm	11.7 mm

주: 모든 봉투 크기에 대한 위쪽 및 아래쪽 여백은 3.2 mm(0.125인치)입니다.

주 DOS 여백은 다를 수 있습니다. 자세한 설명은 특정 DOS 프로그램의 설명서를 참조하십시오.

HP

가

HP

(

가

가

가

M

가

$$\begin{matrix} & \text{가} & \text{ㅁ} \\ & \text{ㅁ} & \\ \text{ㅁ} & & \text{)} \end{matrix}$$
가 ㄴ
ㄴ

HP

HP

M

(-51645A, -C1823A)

HP DeskJet 710C
HP DeskJet 712C

C5894A
C5894A

가

:3.0 - 8.5
77 - 215mm
:3 - 14
77 - 356mm

가
*
:1 6
:1 4
:1 4
()*
:1 3
:1 1
:1 0.5
()*
:1 1
:1 0.3
:1 0.2
**
:300x300 dpi
:600x600 dpi
:600x600 dpi
()**
:300x300 dpi
:600x600 dpi
:600x600 dpi

Executive
No.10
A2

:7.25x10.5
:4.13x9.5
:4.37x5.75
:3x5
77x127mm
:4x6
102x152mm
:5x8
127x203mm
:210x297mm
:148x210mm
:210x297mm
:182x257mm
:220x210mm
:114x162mm
:105x148mm
:100x148mm

A4
A5
A4
B5 - JIS
DL
C6
A6

MS Windows (3.1x, 95, 98, NT 4.0) DOS
Windows 3.1x, 95, 98

: 100
: 20
: 15
: 30
: 25

1,000
/

:Avery 20 , A4
. HP

, 1284 - B IEEE 1284

Avery : 50

17.5 x 14 x 7.3
446mm x 335mm x 185mm(가 x x)
12 , 5.5kg

()
:110~220VAC(±10%)
:50~60Hz(±Hz)

AC

가

:16 - 110
60 - 200g/m²
:20 - 24
75 - 90g/m²
: 110 : 0.012
110 - 200g/m² 0.3mm
:20 , 75g/m²

5
5
30

:41 ~104 , 5 ~40
:15~80%

* 가
** 300 DPI C - REt

DOS

HP 720C : CR CR LF .
Windows Windows 3.1 x : 가
windows 95 DOS () ()
Windows NT 4.0 .
:

DOS

:
720C 가 Windows : 1 () 2
()
DOS Windows : 19MM 6.5mm
DOS :
66K 550K : Serif() Sans Serif(^)

DOS

HP * DOS
(9 DOS).
DOS
Windows 95 HP 가 :
가
HP 720C ^
HP

PCL

Windows 3.1x HP 가
,
HP
() 720C HP HP
가
가

가

가	DOS	PC - 8859/5)	(CP - 866) (ISO -
1		CG Times CG Times Italic Univers Univers Italic	5,6,7,8,10,12,14 5,6,7,8,10,12,14 5,6,7,8,10,12,14 5,6,10,12
2		Courier Courier Italic Letter Gothic Letter Gothic Italic	6,12,245,10,16.67,20 6,12,245,10,20 6,12,246,12,24 6,12,246,12,24
3	Windows 95, Windows 98 Windows 3.x		
4	B:\) PCLSETUP (A:\ ENTER	PC - 8 / (CP - 866) (ISO - 8859/7)	
5	C:\>A:\PCLSETUP	CG Times CG Times Italic Univers Univers Italic	5,6,7,8,10,12,14 5,6,7,8,10,12,14 5,6,7,8,10,12,14 5,6,10,12
6	가	Courier Courier Italic Letter Gothic Letter Gothic Italic	6,12,24 5,10,16.67,20 6,12,24 5,10,20 6,12,24 6,12,24 6,12,24 6,12,24
가			
:	/ (ISO - 8853/8)	:PC /	
PC	(- 862)	PC /	
:		PC CP - 772	
David PS	5,6,7,8,10,12,14	CG Times	5,6,7,8,10,12,14
Narkis Tam	5,6,7,8,10,12,14	CG Times Italic	5,6,7,8,10,12,14
Miriam PS	5,6,7,8,10,12,14	Univers	5,6,7,8,10,12,14
Mariam PS Italic	5,6,10,12	Univers Italic	5,6,10,12
Courier	6,12,24 5,10,16.67,20	Courier	6,12,245,10,16.67,20
Courier Italic	6,12,24 5,10,20	Courier Italic	6,12,245,10,20
Miriam	6,12,24 6,12,24	Letter Gothic	6,12,246,12,24
Miriam Italic	6,12,24 6,12,24	Letter Gothic Italic	6,12,246,12,24
David	6,12,24 5,10,16.67,20		:TIS(TAPIC23)
	:HP - 8 PC (- 864)	Thai Courier, Courier Bold,1210 Courier Italic, and Bold Italic Thai Courier, Courier Bold, and 1012 Courier Italic Thai Courier, Courier Bold, and 246 courier Italic Thai Line Printer 8.516	
Ryadh	5,6,7,8,10,12,14		
Naskh	6,12,245,10,20		
Naskh	7,14,288.5,17		
Koufi	6,12,246,12,24		

소모품 및 부속품 주문

주문 정보는 5페이지를 참조하십시오.*

소모품/부속품	HP 주문 번호
HP IEEE-1284 표준 병렬 인터페이스 케이블 (컴퓨터 포트용 1284-A 커넥터 하나와 프린터 포트용 1284-B 커넥터 하나 포함)	
2미터 길이	C2950A
3미터 길이	C2951A
잉크 카트리지	
검정 잉크 카트리지	51645A
칼라 잉크 카트리지	C1823A
전원 어댑터(세계 공통)	C4557-60004
전원 코드	
미국, 캐나다, 브라질, 라틴 아메리카, 사우디아라비아	8120-8330
일본	8120-8336
영국, 싱가포르, 말레이시아, 중동, 홍콩	8120-8341
남아프리카	8120-8347
인도	8120-8345
호주, 아르헨티나	8120-8337
중국, 대만, 필리핀	8120-8346
한국	8120-8339
유럽, 요르단, 레바논, 북아프리카, 이스라엘, 러시아, 발트해 국가들, 태국, 인도네시아, 브라질, 카리브해, 라틴 아메리카	8120-8340

교체가능 부품	HP 주문 번호
HP 데스크젯 720C 시리즈 프린터 설명서 키트	설명서 키트
영어	C5870-60014
불어	C5870-60022
일어	C5870-60015
포르투갈어	C5870-60024
스페인어	C5870-60023
뒷덮개(덮개문 조립품)	C4557-40052
케이블 덮개(입출력 덮개)	C4557-40101
뒷덮개 청소용 덮개문 조립품	C4557-60076

소모품/부속품	HP 주문 번호
용지	
HP 배너 용지 미국 레터, 100장 210 x 297 mm, 100장	C1820 C1821
HP 고급 잉크젯 투명 필름 미국 레터, 50장 미국 레터, 20장 유럽 A4, 50장 유럽 A4, 20장	C3834 C3828 C3835 C3832
HP 고급 중코팅지 미국 레터, 100장 유럽 A4, 100장	C1852 C1853
HP 고급 잉크젯 용지 미국 레터, 200장 유럽 A4, 200장	51634 51634
HP 인사장 용지 미국 레터: 20장, 20장 봉투 유럽 A4: 20장, 20장 봉투 (210 x 297 mm pre-scored)	C1812 C6042
HP 디렉스 인화지 미국 레터, 20장 아시아 A4, 20장 유럽 A4, 20장	C6055 C6056 C6057
HP 고급 인화지 미국 레터, 15장 아시아 A4, 15장 유럽 A4, 15장	C6039 C6043 C6040
HP 밝은 백색 잉크젯 용지 미국 레터, 500장 미국 레터, 200장 유럽 A4, 500장 유럽 A4, 200장	C1824 C5976 C1825 C5977
전사 도안 용지	
HP 티셔츠 전사 도안 미국 레터, 10장 유럽 A4, 10장	C6049 C6050

*특수 용지의 사용가능성은 나라마다 다릅니다.

HP

(3270 - 0700)

:(541)787 - 7100

:(541)787 - 7213

Hewlett - Packard Argentina, Montaneses 2150

/ : (03)895 - 2895

China Resources Bldg.

26 Harbour Road

Wanchai, Hong Kong

: (43 - 0222) 25 000, ext.755

:(43 - 0222)25 000, ext 610

Hewlett - Packard Ges.m.b.H.

Ersatzteilverkauf

Lieblg.1

A - 1222 Wien

:02/778 3092(or 3090,3091)

:02/778 3076

Hewlett - Packard Belgium SA/NV

100 bd. de la Woluwe/Woluwedai

1200 BRUXELLES

:55 - 11 - 7296 - 4991

:55 - 11 - 7296 - 4967

Edisa Hewlett - Packard SA, R.Aruana 125, Tambore,
Barueri,

Sao Paulo, Brazil, 06460 - 010

:(800)387 - 3154,(905)206 - 4725

:(905)206 - 3485/3739

Hewlett - Packard(Canada)Ltd., 5150 Spoepectrum Way

Mississauga, Ontario L4W 5G1

:(416)671 - 8383

(562)203 - 3233

:(562)203 - 3234

Hewlett - Packard de Chile SA

Av. Andres Bello 2777, Oficina 1302

Los Condes, Santiago, Chile

: 45 99 14 29

: 42 81 58 10

Hewlett - Packard A/S

Kongevejen 25,3460 BIRKEROD

:(90)8872 2397

:(90)8872 2620

Hewlett - Packard Oy

Varaosamynti, Piispankalliontie 17

02200 ESPOO

:(1)40 85 71 12

:(1) 47 98 26 08

Parts, 77 101 AVENUE VIEUX CHEMIN DE SAINT -

dENIS

92625 GENNEVILLIERS

:07031 - 145444

:07031 - 141395

Hewlett - PackardGmbH, HP Express Support

Ersatzteil - Verkauf, Herrenberger Str.130

71034 BOEBLINGEN

:(41022 780 4111

:(41)22 780 - 4770

Hewlett - Packard S.A., ISB

39, rue de Veyrot

1217 MEYRIN 1, GENEVE - SUISSE

:02/9212.2336/2475

TM:02/92101757

Hewlett - Packard Italiana S.P.A.

Ufficio Parti ricambio

Via G. Di Vittorio, 9

20063 Cernusco s/N(MI)

:(03)3335 - 8333

Hewlett - Packard Japan Ltd.

29 - 21 T - Higashi 3 - chone, sugninami - ku

Tokyo 168 - 8585

:(305)267 - 4220

:(305)267 - 4247

5200 Blue Lagoon Drive, Suite 950

Miami, FL 33126

:(525)258 - 4600

:(54)258 - 4362

Hewlett - Packard de Mexico, S.A. de C.V

Prolongacion Reforma 700

Coloni Lomas de Santa Fe, C.P.01210 Mexico, D.F.

:033 450 1808

:033 456 0291

Hewlett - Packard Nederiand B.V., Parts Direct Service

Basicweg 10

3821 BR AMERSFOORT

:22735926

:22735611

Hewlett - Packard Norge A/S, Express Support

Drammensveien 169 - 171

:1 6 31 14 1

:1 6 31 12 74

Hewlett - Packard Espanola S.A.

Departamento de Venta de Piezas

Ctra N - VI, Km.16,500

28230 LAS ROZAS, Madrid

:8 - 4442239

:8 - 4442116

Hewlett - Packard Sverign AB

Skalholtsgatan 9, Box 19

164 93 KISTA

:056/279 286

:056 - 279 280

Elbatex Datentechnik AG

Schwimmbaistrasse 45, 5430 WETTINGEN

+44 1765 690061, :+44 1765 690731

Express Terminals, 47 Allhallowgate

Ripon, North Yorkshire

+44 181 568 7100, :+44 181 568 7044

Parts First, Riverside Works

Isleworth, Middlesex, TW7 7BY

+44 1734 521587, :+44 1734 521712

Westcoast, 28 - 30 Richfield Avenue

Reading, Berkshire, RG1 8BJ

:(800)227 - 8164

:(582)239 - 4244/4133

:(582)207 - 8014

Hewlett - Packard de Venezuela C.A.

Tercera Transversal de Los Ruices Norte, Edificio

Segre, Caracas

1071, Venezuela

Apartado Postal 50933, Caracas 1050

Hewlett - Packard Company,

Intercontinental Headquarters,

3495 Deer Creek Road,

Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

B :

.

HP				HP	가	가	
HP				HP			
	90			B.			
	90			1.	HP	3	
2				HP			
A.							
1.	(HP)	가					
		HP					
2.		HP		C.			
			HP	1.			
				2.	HP	3	
3. HP							가
a.							
b. HP				D.			
				1.			
c.					가	가	
4. HP	HP			2.			
	HP		HP				
			HP				
					가()	
5.	HP가			a.			
	HP					(:)	
	HP가			b.			
		HP					
6. HP			HP	c.	가	가	
		가		3.			
7. HP	HP가 HP				HP		
가							
			“ (Departments				
D 'Outre - Mer) ”							
	가						

Declaration of Conformity

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address:

Hewlett-Packard Co.
Vancouver Division
18110 S.E. 34th Street
Vancouver, WA 98683

Hewlett-Packard Singapore (PTE) Ltd.
Asia Hardcopy Manufacturing Operation
20 Gul Way
Singapore 629196

Hewlett-Packard Espanola, S.A.
Barcelona Division
Avinguda Graells, 501
08190 Sant Cugat del Valles
Barcelona, Spain

declares, that the product(s):

Product Name:	DeskJet Printers	AC Power Adapter
Model Number(s):	C45870A, C5871A	C4557-60004
Product Options:	All	

conforms to the following Product Specifications:

Safety:	IEC 950 : 1991 Second Edition +A1 +A2 +A3/EN 60950 : 1992 +A1 +A2 +A3 IEC 825-1 : 1993/EN 60825-1 : 1994 Class 1 for LEDs
EMC:	EN 55022 : 1994 Class B/CISPR 22 : 1993 Class B EN 50082-1 : 1992 IEC 801-2 : 1991 Second Edition/prEN 55024-2 : 1992: 4 kV CD, 8 kV AD IEC 801-3 : 1984/prEN 55024-3 : 1991 -3 V/m IEC 801-4 : 1988/prEN 55024-4 : 1993: 0.5 kV Signal Lines, 1 kV Power Lines IEC 1000-3-2 : 1995/EN 61000-3-2 : 1995* IEC 1000-3-3 : 1994/EN 61000-3-3 : 1995

Supplementary Information:

The products herewith comply with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carry the CE marking accordingly.
The products were tested in a typical configuration.

*Products have less than 75 Watts active input power.

Vancouver, WA., April 10, 1997



Al Grube
Customer Assurance Manager

European Contact: Your local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard GmbH, Department ZQ/
Standards Europe, Herrenberger Straße 130, D-7030 Böblingen FAX: +49-7031-143143

() 6
() 41
() 6

(A - Z)

C - RET 51
CD - ROM 22
Color Smart 20
Declaration of Conformity 56
DOS
48
48
dpi, 22
HP 2
HP 31
HP 11
HP 12
HP 11
HP 2, 33
HP Direct 2
HP 2
HP 36
HP 45
HP
HP 10
8
HP 5
Hewlett - Packard 2
HP 53
Microsoft Publisher
35
Microsoft Windows 3.1 48
Microsoft Windows 95 48
Microsoft Windows NT 4.5 48
MS - DOS. DOS
TrueType 24

Type 24
Windows 11
Windows 3.1 48
Windows 95 48
Windows NT 4.0 48
48
Wingdings 23

가
가 18
가 39
가 41
가 31
, 50
50
44
HP 2
HP 31
6
50
2
24
10
42
15
19
10
21
21
2
21
41
21, 22
23, 24
24

24
24
san serif 23
23
serif 23
가 52
Type 1 24
TrueType 24
23
5
41
44
52
L 26
26
30
48
C 52
6
6
53
16
53
6
HP 11
HP 12
HP 11
44
HP 11
39
2
18
6
,
60

48
HP 2
22
2
29
30
29, 23
29
29
30
34
7
34
42
10
50
2
2
23
7
37, 43
27
6
41
39
6
3
Windows NT 4.0 48
6
6, 41
41
7
39, 45
(HP) 12,
40

14
H
(HP) 12
41
HP 2
37
42
37
36
36
37
36, 38
36
36
36, 42
HP 36
36
17
26
27
24
27
26, 28
26, 27
26
26
27, 28
26
56
2
14
人
14
50
14
44
22
2, 33
41
, HP

HP
34
, 41
53
51
53
48
41
31
50
36
10
O
16, 48
17
2
2
7, 43
3
3
6
27
18
3
48
41
41
42
41
가 4
49
14
7
39
45
2
3 4
2

3
14
2
41
2
, ,
2
2
2
3
42
50
2, 16
4
3
2
3
Hewlett - Packard 2

37
6
3, 4
23 24
36 38
26, 28
6
33
39
34
31 32
3
3
, 50
42
6
3
3, 4
2
HP
HP
5
5
5

10
50
14
14
2
2
2
3, 4
50
3
, HP
34
HP
HP
HP
45
35
10
9
HP
6, 7
5, 7
18
DOS 48
18
16
10
50
39
18
가
5
36
26
26
33
16
5
34
34
HP
HP

9
50
41
50
41
50
4, 5
4, 49
42
10
10
31
HP
45
50
5
4
3
(IN)
50
3
42
17
49
41
3
49
49
42
49
6, 41
10, 41
10, 42
10
10
HP
48
, Windows 11
28

21	56	3, 4
44	43	3
39	33	50
39	33	4
41	2	3
51		43
, 21, 22	50	7, 43
, 3, 4	2, 50	(HP)
53		12
53	E	8
55	43	43
, 55	7	
44	41	ㅎ
21	43	50
21, 22		, 48
ㄸ	32	(Declaration of
34	32	Conformity) 56
10	31, 32	38
10	31	10
3, 50	31	
ㅍ	32	
	23	
34	HP	5
35	, 39	
34		
34, 35	II	
34	, 21, 22	
,	41	
19		
19	36	
42	40	
2	41	
2	,	
19		
19	41	
20		
42	44	
56	50	

절약, 재활용, 재생

환경 보호

HP는 사무 환경이나 프린터를 제조하고, 공급하고, 사용하는 공동체에 미치는 부정적인 영향을 최소화하기 위해 HP 데스크젯 프린터의 설계 및 생산 공정을 지속적으로 개선하고 있습니다. HP는 수명이 다된 프린터 폐기처리로 인한 부정적인 영향을 최소로 줄이는 공정도 개발하였습니다.

절약 및 제거

프린터 포장: 포장 재료, 쿠션, 부속품 및 상자들을 줄였으며 연료도 약 50%를 절약함으로써 연료 방출도 줄였습니다.

오존: 오존층을 파괴하는 모든 화학물질을(예:CFC) HP 제조 공정에서 제거했습니다.

재활용

프린터 포장: 프린터를 출하하기 위해 유통 센터에서 사용되는 상자, 보호용 폴리스티렌 포장 삽입재와 프린터 드라이버가 들어가는 투명 폴리에틸렌 주머니는 100% 재활용됩니다.

플라스틱 부품: 생산되는 주요 플라스틱 부품들은 제품 재활용을 손쉽게 하기 위해 플라스틱 제품이라고 표시되어 있습니다.

잉크 카트리지: HP는 카트리지를 환경에 유해하지 않도록 처리하고 잉크 카트리지를 회수하여 자재를 재활용하는 여러 가지 획기적인 프로그램들을 실행하고 있습니다. 현재 상황에 대해서는 HP 영업 사무소로 문의하십시오.

프린터: HP는 부품 재활용을 위해 수명이 다된 프린터들을 수거하고 있습니다. 반환 방법은 한국 HP 영업부에게 문의하십시오.

설명서: 여기에 들어있는 설명서들은 재생 용지에 인쇄되었습니다.

에너지 소비

HP 데스크젯 프린터는 대기 모드에서 단지 4.5 와트만 사용하므로 미국 환경보호국(EPA)의 Energy Star 컴퓨터 프로그램하에서 에너지 절약형 프린터로 평가받았습니다. EPA는 미국내 모든 데스크탑 컴퓨터와 주변기기들이 이러한 승인을 받는다면 전력 비용이 연간 10억 달러 이상 절감 될 것으로 예상하고 있습니다. 그러면 산화탄소의 배출도 매년 2천만톤씩 줄일 수 있습니다.(이것은 5백만대의 차량이 뿜어내는 양과 같습니다.)



Energy Star는 미국 EPA 에서 승인한 마크입니다.

프린터를 최대한 활용하세요

이 책자는 편지, 레이블,
사진, 배너 등에
이르기까지 모든
것을 인쇄하는
방법을 자세히 설명
하고 있습니다.



칼라로 된 사진을 인쇄해 보십시오.
Instamatic이든 Nikon이든 상관없이
카메라로 찍은 사진을 인쇄해 보십시오.
자세한 내용은 33페이지를 참조하십시오.

간단한 인쇄 힌트

티셔츠 인쇄에서 우편엽서 인쇄에 이르는
각종 방법을 이 책에서 찾을 수 있습니다.

인쇄가 완벽하게 되지 않을 때는?

이 책에는 인쇄가 잘 되지 않을 때 필요한 많은 참고사항
들이 있습니다. 또한 프린터 소프트웨어의 일부로 제공되는
광범위한 HP 도구상자 도움말을 사용하는 방법도 알려줍니다.



* C 5 8 7 0 - 6 0 0 4 6 *

주문 번호 C5870-60046
부품 번호 C5870-90030
싱가폴에서 인쇄. 1997년 11월